GILETS DE SAUVETAGE

CSLG GAP

	EPI						Contrôle annuel		
Nombre Total	**Nombre**	**Couleur**	**Taille**	**Identification**	**Date Fabrication**	**Date Acquisition**	**2024**	**2025**	**2026**
	Fabricant : **EGALIS**								
	Modèle : **AVEYRON NATURE – MOUSSE EXTRA SOUPLE ECO FRIENDLY – (ISO 12402-5)**								
1	**1**	**ROUGE**	**XS – Flotabilité 35 N – 25 à 40 kgs**	**00260705**	3T/2022	05/04/23			
2	**2**	**ROUGE**	**XS – Flotabilité 35 N – 25 à 40 kgs**	**00260732**	3T/2022	05/04/23			
3	**3**	**ROUGE**	**XS – Flotabilité 35 N – 25 à 40 kgs**	**00260738**	3T/2022	05/04/23			
4	**4**	**ROUGE**	**XS – Flotabilité 35 N – 25 à 40 kgs**	**00260740**	3T/2022	05/04/23			
5	**5**	**ROUGE**	**XS – Flotabilité 35 N – 25 à 40 kgs**	**00260752**	3T/2022	05/04/23			
6	**6**	**ROUGE**	**XS – Flotabilité 35 N – 25 à 40 kgs**	**00260758**	3T/2022	05/04/23			
7	**7**	**ROUGE**	**XS – Flotabilité 35 N – 25 à 40 kgs**	**00260759**	3T/2022	05/04/23			
8	**8**	**ROUGE**	**XS – Flotabilité 35 N – 25 à 40 kgs**	**00260764**	3T/2022	05/04/23			
9	**9**	**ROUGE**	**XS – Flotabilité 35 N – 25 à 40 kgs**	**00260795**	3T/2022	05/04/23			
10	**10**	**ROUGE**	**XS – Flotabilité 35 N – 25 à 40 kgs**	**00261599**	3T/2022	05/04/23			
11	**1**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00263941**	3T/2022	05/04/23			
12	**2**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00264007**	3T/2022	05/04/23			
13	**3**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00264045**	3T/2022	05/04/23			
14	**4**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00264055**	3T/2022	05/04/23			
15	**5**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00264941**	3T/2022	05/04/23			
16	**6**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00265036**	3T/2022	05/04/23			
17	**7**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00265092**	3T/2022	05/04/23			
18	**8**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00265113**	3T/2022	05/04/23			
19	**9**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00265643**	3T/2022	05/04/23			
20	**10**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00265692**	3T/2022	05/04/23			
21	**11**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00263933**	4T/2022	05/04/23			
22	**12**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00264955**	4T/2022	05/04/23			
23	**13**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00264976**	4T/2022	05/04/23			
24	**14**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00264992**	4T/2022	05/04/23			
25	**15**	**BLEU**	**S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS**	**00265003**	4T/2022	05/04/23			

Nombre Total	Nombre	Couleur	Taille	Identification	Date Fabrication	Date Acquisition	2024	2025	2026
26	16	BLEU	S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS	00265028	4T/2022	05/04/23			
27	17	BLEU	S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS	00265054	4T/2022	05/04/23			
28	18	BLEU	S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS	00265108	4T/2022	05/04/23			
29	19	BLEU	S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS	00265649	4T/2022	05/04/23			
30	20	BLEU	S/M – Flotabilité 40 N – 40 à 60 KGS	00265958	4T/2022	05/04/23			
31	1	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240268	4T/2021	05/04/23			
32	2	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240271	4T/2021	05/04/23			
33	3	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240279	4T/2021	05/04/23			
34	4	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240287	4T/2021	05/04/23			
35	5	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240366	4T/2021	05/04/23			
36	6	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240377	4T/2021	05/04/23			
37	7	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240383	4T/2021	05/04/23			
38	8	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240384	4T/2021	05/04/23			
39	9	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240391	4T/2021	05/04/23			
40	10	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240424	4T/2021	05/04/23			
41	11	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240425	4T/2021	05/04/23			
42	12	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240439	4T/2021	05/04/23			
43	13	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240443	4T/2021	05/04/23			
44	14	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240448	4T/2021	05/04/23			
45	15	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240491	4T/2021	05/04/23			
46	16	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240658	4T/2021	05/04/23			
47	17	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240667	4T/2021	05/04/23			
48	18	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240728	4T/2021	05/04/23			
49	19	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240752	4T/2021	05/04/23			
50	20	VERT	L/XL – Flotabilité 50 N – 60 à 80 KGS	00240991	4T/2021	05/04/23			
51	1	ROUGE	XXL – Flotabilité 50 N – 80 à 100 KGS	00236547	1T/2022	05/04/23			
52	2	ROUGE	XXL – Flotabilité 50 N – 80 à 100 KGS	00236558	1T/2022	05/04/23			
53	3	ROUGE	XXL – Flotabilité 50 N – 80 à 100 KGS	00236602	1T/2022	05/04/23			
54	4	ROUGE	XXL – Flotabilité 50 N – 80 à 100 KGS	00236604	1T/2022	05/04/23			
55	5	ROUGE	XXL – Flotabilité 50 N – 80 à 100 KGS	00236630	1T/2022	05/04/23			
56	6	ROUGE	XXL – Flotabilité 50 N – 80 à 100 KGS	00236636	1T/2022	05/04/23			
57	7	ROUGE	XXL – Flotabilité 50 N – 80 à 100 KGS	00237095	1T/2022	05/04/23			
58	8	ROUGE	XXL – Flotabilité 50 N – 80 à 100 KGS	00237179	1T/2022	05/04/23			
59	9	ROUGE	XXL – Flotabilité 50 N – 80 à 100 KGS	00237295	1T/2022	05/04/23			
60	10	ROUGE	XXL – Flotabilité 50 N – 80 à 100 KGS	00237307	1T/2022	05/04/23			

EGALIS

F

Instructions pour l'utilisation
de votre aide à la flottabilité
50 Newtons EN ISO 12402-5/A1: 2010
UE 2016/425

Instructions for use buoyancy aid
type 50 Newtons EN ISO 12402-5/A1: 2010 UE 2016/425

Ne pas utiliser comme coussin. Selon les modèles, enfiler le gilet ou fermer la fermeture à glissière ou les boucles, ajuster les sangles. Pour personne sachant nager à proximité des secours. Les gilets d'aide à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade, ils ne garantissent pas le sauvetage. Matériau à flottabilité inhérente.
A nettoyer selon besoin. Bien faire sécher avant stockage dans un endroit aéré. Maximum 10 lavages recommandés. Effectuer un contrôle tous les 6 mois.
Essayer l'aide à la flottabilité dans l'eau pour vérifier son comportement avant de l'utiliser.
Vérifier que les systèmes de réglages et de fermeture soient correctement ajustés au porteur.
Vérifier l'équipement avant utilisation conformément aux instructions du fabricant.
Le port de certains vêtements ou certaines circonstances peuvent diminuer l'efficacité de l'aide à la flottabilité.
Non compatibilité avec les harnais de sécurité.
Les gilets d'aide à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade, ils ne garantissent pas le

EGALIS

sauvetage. Matériau à flottabilité inhérente. Apprendre à l'enfant à flotter avec cette aide à la flottabilité.
Réserver aux personnes de plus de 6 ans.
Les performances peuvent ne pas être totalement atteintes en cas d'utilisation de certains vêtements étanches ou dans d'autres circonstances. Voir la brochure.

La durée de vie de ce gilet (8 ans) dépend très directement de la qualité du stockage, de la fréquence et des conditions d'utilisation. L'état de ses composants et de leur vieillissement doit faire l'objet d'un contrôle annuel.
Noms et adresses des revendeurs sur demande
Utilisation en eaux abritées avec aide à proximité, conditions de températures de - 10° à + 50°
S'entraîner à utiliser cet équipement. Fréquence de révision recommandée : annuelle.



Tahe Outdoors
Cognac

Egalis

ZI des Rentes
225, Rue des Bois Merrains
16100 MERPINS - FRANCE
Tél : 05.45.35.18.18
Email : contact-egalis@taheoutdoors.com

FACTURE CLIENT N° FA20230319

Adresse Facturation
CLUB SPORTIF ET DE LOISIRS DE LA
GENDARMERIE DE GAP
CSLG GAP
GENDARMERIE
CASERNE FONTREYNE
BP 103
05007 GAP CEDEX

Adresse Livraison
CLUB SPORTIF ET DE LOISIRS DE LA
GENDARMERIE DE GAP
CSLG GAP
GENDARMERIE
CASERNE FONTREYNE
BP 103
05007 GAP CEDEX

FACTURE - INVOICE - RECHNUNG
€URO

Commercial : POILANE FRANCOIS

N° de Tva intracom :

Date	Code client	Compte client	Mode Expédition	Mode de règlement	Conditions de Port	Transporteur	Récépissé	Nombre de Colis	Poids Total Brut
05/04/2023	CSLG05GAP	411CSLG05GAP	ROUTIER	PRELEVEMENT A 60 J NETS	FRANCO > 500 €	SCHENKER (1 PALETTE)	20246812	6	61,60

Référence	Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT	TVA
	Transformé de : Bon de livraison N° BL20230318 du 05/04/2023. Transformé de : Commande N° CM20230138 du 14/02/2023. Transformé de : Devis N° DE20230010 du 09/01/2023. DEVIS SUITE DEMANDE EMAIL DU 09.01.2023 COMMANDE CONFIRMEE LE 13.02.2023 LIVRAISON LUNDI, MARDI ET JEUDI : DE 8H00 A 12H00, LE MERCREDI DE 9H00 A 12H00 ET DE 13H30 A 16H00					
577402RG	GILET AVEYRON NATURE, XS, COLORIS ROUGE, MOUSSE EXTRA-SOUPLE ECO FRIENDLY (TYPE 50 N - ISO 12402-5), + DE 25 à 40 KG, TISSU POLY CORDURA RIPSTOP 600D EXTERIEUR, TISSU 400D NYLON OXFORD INTERIEUR, 2 SANGLES AVEC BOUCLES A FERMETURE RAPIDE,SERRAGES LATERAUX, RENFORTS D'EPAULES, SOUFFLETS COLORIS ROUGE ,FLOTTABILITE 35 N	10,00	30,0000		300,00	20,00
577422B	GILET AVEYRON NATURE, S/M, COLORIS BLEU, MOUSSE EXTRA-SOUPLE ECO FRIENDLY (TYPE 50 N - ISO 12402-5), + DE 40 à 60 KG, TISSU POLY CORDURA RIPSTOP 600D EXTERIEUR, TISSU 400D NYLON OXFORD INTERIEUR, 2 SANGLES AVEC BOUCLES A FERMETURE RAPIDE, SERRAGES LATERAUX, RENFORTS D'EPAULES, SOUFFLETS COLORIS JAUNE, FLOTTABILITE 40 N	20,00	34,0000		680,00	20,00

Référence	Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT	TVA

Référence	Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT	TVA
577432V	EXTRA-SOUPLE ECO FRIENDLY (TYPE 50 N - ISO 12402-5), + DE 60 à 80 KG, TISSU POLY CORDURA RIPSTOP 600D EXTERIEUR, TISSU 400D NYLON OXFORD INTERIEUR, 2 SANGLES AVEC BOUCLES A FERMETURE RAPIDE, SERRAGES LATERAUX, RENFORTS D'EPAULES, SOUFFLETS COLORIS BLEU, FLOTTABILITE 50 N	20,00	36,0000		720,00	20,00
577452RG	GILET AVEYRON NATURE, XXL, COLORIS ROUGE, MOUSSE EXTRA-SOUPLE ECO FRIENDLY (TYPE 50 N - ISO 12402-5), + DE 80 à 100 KG, TISSU POLY CORDURA RIPSTOP 600D EXTERIEUR, TISSU 400D NYLON OXFORD INTERIEUR, 2 SANGLES AVEC BOUCLES A FERMETURE RAPIDE, SERRAGES LATERAUX, RENFORTS D'EPAULES, SOUFFLETS COLORIS NOIR, FLOTTABILITE 50 N	10,00	36,0000		360,00	20,00
FILM7	FRAIS DE FILM S.7	1,00	35,0000		35,00	20,00
TRANSFERT 7	TRANSFERT BLANC AU DOS LOGO MONTAGNE CSLG GAP (SELON BAT VALIDE LE 15.02.2023)	60,00	2,5000		150,00	20,00
	CETTE FACTURE SERA PRELEVEE LE 04/06/2023					

Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).
Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	2 245,00	449,00

Total HT	2 245,00
Remise	0,00
Total HT remisé	2 245,00
Port HT	0,00
Total HT Net	2 245,00
Escompte 0,00%	0,00
Total TVA	449,00
Net à payer	2 694,00 €